



PROTCOLE EN CAS D'HYPOTHERMIE FLOWCHART

L'HYPOTHERMIE SURVIENT LORSQUE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE ATTEINT MOINS DE 35 DEGRÉS CELSIUS. (LA NORME ÉTANT DE 37 DEGRÉS CELSIUS).

LES JEUNES ENFANTS, LES PERSONNES ÂGÉES, LES PERSONNES MALADES, AINSI QUE LES PERSONNES INTOXIQUÉES PAR L'ALCOOL SONT PLUS VULNÉRABLES À L'HYPOTHERMIE.

UNE ATTEINTE DU NIVEAU DE CONSCIENCE PEUT ÊTRE UN DES SEULS SIGNES LAISSANT PRÉSAGER UNE HYPOTHERMIE.

LORSQU'UNE VICTIME EST EN HYPOTHERMIE, TOUJOURS CONSIDÉRER LE RISQUE D'ENGELURE.

LA VICTIME DOIT TOUJOURS ÊTRE MANIPULÉE AVEC LE MINIMUM DE SECOUSSES EN RAISON DU RISQUE D'APPARITION D'ARYTHMIE CARDIAQUE SÉVÈRE.

SI POSSIBLE, MAINTENIR LA VICTIME EN POSITION HORIZONTALE AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D'ARYTHMIE.

NE PAS DONNER DE BOISSON ALCOOLISÉE À LA VICTIME. L'ALCOOL A POUR EFFET D'ABAISSE LA TEMPÉRATURE DU CORPS ET DE FAVORISER LA PERTE DE CHALEUR PAR LA PEAU.

NE PAS FAIRE FUMER LA VICTIME. LA NICOTINE CAUSE UNE DIMINUTION DE LA CIRCULATION SANGUINE.

